

## Produktvorteile



Sämtliche Gehäusekomponenten lassen sich komplett werkzeuglos verrasten. Gleichzeitig kann – mit einem optionalen Dichtungssatz – eine Schutzart von IP65 erreicht werden.



Bei den Größen 555, 655 und 865 ist über die Kappen ein definierbarer Zugangsschutz realisierbar: Werkzeugöffnung, Handöffnung oder Sperrung.

Als Gehäuseabschluss dienen aufrastbare Kappen, die in sechs Farben und einer infrarotdurchlässigen Variante lieferbar sind. Selbst Farbkombinationen sind möglich.



Ausführungen mit montierten Batteriefächern BE 30 (9V-Block oder 2 x Mignon) bzw. BE 60 (2 x 9V-Block oder 4 x Mignon) sind für die Größen 555, 655 und 865 auf Anfrage lieferbar.



Alle Größen sind mit durchgehender Folientastaturfläche erhältlich; vier Größen zusätzlich mit einer Displayöffnung inklusive kratzfester Scheibe.



Quick-Finder:  
[www.bopla.de/34](http://www.bopla.de/34)

## Anwendungsbeispiele





**BOPLA**

A Phoenix Mecano Company

# BOPLA-Arteb



## Farbton:

● Achatgrau, ähnlich RAL 7038

Sonderfarben auf Anfrage

## Schutzart:

IP40 / DIN EN 60529

ART 225 bis 865: mit Dichtungsset aufrüstbar  
auf IP65 / DIN EN 60529

## Material:

Gehäuse und Kappen: ABS


Dichtung: TPE

Details siehe „Technische Informationen“.




## Grundgrößen


ART 115




ART 225




ART 335




ART 555



ART 655




ART 865



## Bauvarianten

**Aufbau ART F**




Abdeckkappen in 6 Farben




**Rastelemente**


Mittels dieser Elemente werden die Gehäusehalbschalen miteinander verrastet.



Sperrer




Werkzeugbetätigt  
(Standard)



Handbetätigt

## Aufbau ART DIS




### Dichtungsset

4-teilig zur Erzielung von IP65

## Entriegelung ART DIS

Demontagewerkzeug zur Entriegelung der Gehäuseschalen



## Batteriefach

Batterieschächte mit integrierter Frontplatte

## Abmessungen

Modell	A	B	C
ART 115	78	45	18
ART 225	98	55	20
ART 335	130	75	26
ART 555	165	92	30
ART 655	204	110	41
ART 865	236	125	41

## Varianten

Modell	F	DIS	BE
ART 115	✓		
ART 225	✓		
ART 335	✓	✓	
ART 555	✓	✓	✓
ART 655	✓	✓	✓
ART 865	✓	✓	✓

## Zubehör



Trennwände für Batteriefachlösungen, ABS



Universeller Aufstell- und Ansteckclip




Wandhalter für Aufstell- und Ansteckclip



Batteriehalter

# BOPLA-Arteb

## Gehäuse mit durchgehender Folientastaturfläche



### 115 Gehäuse


Model	Order no.	A	B	C	IP	Note
ART 115 F	34111511	78	45	18	40	Folientastaturfläche 34,8 x 56,9 x 1,5 mm tief

#### Scope Of Delivery:

Ober- und Unterteil, Schraubenabdeckung, Schraube

PE = 5 Stück

Notes: Kappen bitte separat bestellen. Um bei Bedarf das Gehäuse komplett zugänglich zu lassen, kann auf die Verschraubung verzichtet werden, so dass nur die Schraubenabdeckungen das Unterteil glatt verschließen.



Z-2803227

# BOPLA-Arteb


## Gehäuse mit durchgehender Folientastaturfläche

### 225 Gehäuse

Model	Order no.	A	B	C	IP	Note
ART 225 F	34122511	98	55	20	40	Folientastaturfläche Oberenteil 42 x 74,4 x 1,5 mm tief

Scope Of Delivery:  
Ober- und Unterteil  
PE = 5 Stk.

Notes: Kappen bitte separat bestellen.



# BOPLA-Arteb

## Gehäuse mit durchgehender Folientastaturfläche




### 335 Gehäuse

Model	Order no.	A	B	C	IP	Note
ART 335 F	34133511	130	75	26	40	Folientastaturfläche 55,8 x 103,4 x 1,5 mm tief

Scope Of Delivery:  
 Ober- und Unterteil  
 PE = 5 Stk.

Notes: Kappen bitte separat bestellen.



# BOPLA-Arteb

## Gehäuse mit durchgehender Folientastaturfläche

### 555 Gehäuse


Model	Order no.	A	B	C	IP	Note
ART 555 F	34155511	165	92	30	40	Folientastaturfläche 69,9 x 137,4 x 1,5 mm tief
ART 555 F mit BE 30	34155581 *	165	92	30	40	Folientastaturfläche 69,9 x 137,4 x 1,5 mm tief
ART 555 F mit BE 60	34155591 *	165	92	30	40	Folientastaturfläche 69,9 x 137,4 x 1,5 mm tief

#### Scope Of Delivery:

Ober- und Unterteil, inkl. montierten, mit werkzeuggesteuerten Schnappverschlüssen für Kappen. Versionen BE... zusätzlich mit Batteriefach BE 30 bzw. BE 60

PE = 5 Stück

Notes: Kappen bitte separat bestellen.





# BOPLA-Arteb

## Gehäuse mit durchgehender Folientastaturfläche



### 655 Gehäuse


Model	Order no.	A	B	C	IP	Note
ART 655 F	34165511	204	110	41	40	Folientastaturfläche 69,9 x 173,9 x 1,5 mm tief
ART 655 F mit BE 30	34165581*	204	110	41	40	Folientastaturfläche 69,9 x 173,9 x 1,5 mm tief
ART 655 F mit BE 60	34165591*	204	110	41	40	Folientastaturfläche 69,9 x 173,9 x 1,5 mm tief

#### Scope Of Delivery:

Ober- und Unterteil, inkl. montierten, mit werkzeugbetätigbaren Schnappverschlüssen für Kappen. Versionen BE...  
zusätzlich mit Batteriefach BE 30 bzw. BE 60

PE = 5 Stück

Notes: Kappen bitte separat bestellen.



# BOPLA-Arteb

## Gehäuse mit durchgehender Folientastaturfläche

### 865 Gehäuse


Model	Order no.	A	B	C	IP	Note
ART 865 F	34186511	236	125	41	40	Folientastaturfläche 84,9 x 201,9 x 1,5 mm tief
ART 865 F mit BE 30	34186581 *	236	125	41	40	Folientastaturfläche 84,9 x 201,9 x 1,5 mm tief
ART 865 F mit BE 60	34186591 *	236	125	41	40	Folientastaturfläche 84,9 x 201,9 x 1,5 mm tief

#### Scope Of Delivery:

Ober- und Unterteil, inkl. montierten, mit werkzeugbetätigbaren Schnappverschlüssen für Kappen. Versionen BE... zusätzlich mit Batteriefach BE 30 bzw. BE 60

PE = 5 Stück

Notes: Kappen bitte separat bestellen.



# BOPLA-Arteb

## Gehäuse mit Displayöffnung und Folientastaturfläche




### 335 Gehäuse

Model	Order no.	A	B	C	IP	Note
ART 335 DIS	34133512	130	75	26	40	Folientastaturfläche 55,8 x 68,4 x 1,5 mm tief

Scope Of Delivery:  
Ober- und Unterteil  
PE = 5 Stk.

Notes: Kappen und Displayscheiben bitte separat bestellen.



# BOPLA-Arteb

## Gehäuse mit Displayöffnung und Folientastaturfläche

### 555 Gehäuse


Model	Order no.	A	B	C	IP	Note
ART 555 DIS	34155512	165	92	30	40	Folientastaturfläche 69,9 x 102,4 x 1,5 mm tief
ART 555 DIS mit BE 30	34155582*	165	92	30	40	Folientastaturfläche 69,9 x 102,4 x 1,5 mm tief
ART 555 DIS mit BE 60	34155592*	165	92	30	40	Folientastaturfläche 69,9 x 102,4 x 1,5 mm tief

#### Scope Of Delivery:

Ober- und Unterteil, inkl. montierten, mit werkzeugbetätigbaren Schnappverschlüssen für Kappen. Versionen BE... zusätzlich mit Batteriefach BE 30 bzw. BE 60

PE = 5 Stück

Notes: Kappen und Displayscheiben bitte separat bestellen.



# BOPLA-Arteb

## Gehäuse mit Displayöffnung und Folientastaturfläche



### 655 Gehäuse


Model	Order no.	A	B	C	IP	Note
ART 655 DIS	34165512	204	110	41	40	Folientastaturfläche 69,9 x 119,9 x 1,5 mm tief
ART 655 DIS mit BE 30	34165582*	204	110	42	40	Folientastaturfläche 69,9 x 119,9 x 1,5 mm tief
ART 655 DIS mit BE 60	34165592*	204	110	42	40	Folientastaturfläche 69,9 x 119,9 x 1,5 mm tief

#### Scope Of Delivery:

Ober- und Unterteil, inkl. montierten, mit werkzeugbetätigbaren Schnappverschlüssen für Kappen. Versionen BE... zusätzlich mit Batteriefach BE 30 bzw. BE 60

PE = 5 Stück

Notes: Kappen und Displayscheiben bitte separat bestellen.



# BOPLA-Arteb

## Gehäuse mit Displayöffnung und Folientastaturfläche

### 865 Gehäuse


Model	Order no.	A	B	C	IP	Note
ART 865 DIS	34186512	236	125	41	40	Folientastaturfläche 84,9 x 135,9 x 1,5 mm tief
ART 865 DIS mit BE 30	34186582*	236	125	42	40	Folientastaturfläche 84,9 x 135,9 x 1,5 mm tief
ART 865 DIS mit BE 60	34186592*	236	125	42	40	Folientastaturfläche 84,9 x 135,9 x 1,5 mm tief

#### Scope Of Delivery:

Ober- und Unterteil, inkl. montierten, mit werkzeugbetätigbaren Schnappverschlüssen für Kappen. Versionen BE... zusätzlich mit Batteriefach BE 30 bzw. BE 60

PE = 5 Stück

Notes: Kappen und Displayscheiben bitte separat bestellen.



# BOPLA-Arteb

## Kappe oben



### Kappen für ART 115

Model	Order no.	IP	Colour
ART 115 KO-7038	34111521	65	Achatgrau
ART 115 KO-6027	34111522	65	Lichtgrün
ART 115 KO-1016	34111523	65	Schwefelgelb
ART 115 KO-7037	34111524	65	Staubgrau
ART 115 KO-3000	34111525	65	Feuerrot
ART 115 KO-5015	34111527	65	Himmelblau
ART 115 KO-IR	34111526	65	Schwarz, infrarotdurchlässig

Scope Of Delivery:

PE = 5 Stück

Notes: KO = Kappe oben



### Kappen für ART 225

Model	Order no.	IP	Colour
ART 225 KO-7038	34122521	65	Achatgrau
ART 225 KO-6027	34122522	65	Lichtgrün
ART 225 KO-1016	34122523	65	Schwefelgelb
ART 225 KO-7037	34122524	65	Staubgrau
ART 225 KO-3000	34122525	65	Feuerrot
ART 225 KO-5015	34122527	65	Himmelblau
ART 225 KO-IR	34122526	65	Schwarz, infrarotdurchlässig

Scope Of Delivery:

PE = 5 Stück

Notes: KO = Kappe oben, KU = Kappe unten



### Kappen für ART 335

Model	Order no.	IP	Colour
ART 335 KO-7038	34133521	65	Achatgrau
ART 335 KO-6027	34133522	65	Lichtgrün
ART 335 KO-1016	34133523	65	Schwefelgelb
ART 335 KO-7037	34133524	65	Staubgrau
ART 335 KO-3000	34133525	65	Feuerrot
ART 335 KO-5015	34133527	65	Himmelblau
ART 335 KO-IR	34133526	65	Schwarz, infrarotdurchlässig

Scope Of Delivery:

PE = 5 Stück

Notes: KO = Kappe oben, KU = Kappe unten

# BOPLA-Arteb

## Kappe oben

### Kappen für ART 555

Model	Order no.	IP	Colour
ART 555 KO-7038	34155521	65	Achatgrau
ART 555 KO-6027	34155522	65	Lichtgrün
ART 555 KO-1016	34155523	65	Schwefelgelb
ART 555 KO-7037	34155524	65	Staubgrau
ART 555 KO-3000	34155525	65	Feuerrot
ART 555 KO-5015	34155527	65	Himmelblau
ART 555 KO-IR	34155526	65	Schwarz, infrarotdurchlässig

Scope Of Delivery:

PE = 5 Stück

Notes: KO = Kappe oben, KU = Kappe unten



### Kappen für ART 655

Model	Order no.	IP	Colour
ART 655 KO-7038	34165521	65	Achatgrau
ART 655 KO-6027	34165522	65	Lichtgrün
ART 655 KO-1016	34165523	65	Schwefelgelb
ART 655 KO-7037	34165524	65	Staubgrau
ART 655 KO-3000	34165525	65	Feuerrot
ART 655 KO-5015	34165527	65	Himmelblau
ART 655 KO-IR	34165526	65	Schwarz, infrarotdurchlässig

Scope Of Delivery:

PE = 5 Stück

Notes: KO = Kappe oben, KU = Kappe unten



### Kappen für ART 865

Model	Order no.	IP	Colour
ART 865 KO-7038	34186521	65	Achatgrau
ART 865 KO-6027	34186522	65	Lichtgrün
ART 865 KO-1016	34186523	65	Schwefelgelb
ART 865 KO-7037	34186524	65	Staubgrau
ART 865 KO-3000	34186525	65	Feuerrot
ART 865 KO-5015	34186527	65	Himmelblau
ART 865 KO-IR	34186526	65	Schwarz, infrarotdurchlässig

Scope Of Delivery:

PE = 5 Stück

Notes: KO = Kappe oben, KU = Kappe unten





# BOPLA-Arteb

## Kappe unten



### Kappen für ART 225

Model	Order no.	IP	Colour
ART 225 KU-7038	34122531	65	Achatgrau
ART 225 KU-6027	34122532	65	Lichtgrün
ART 225 KU-1016	34122533	65	Schwefelgelb
ART 225 KU-7037	34122534	65	Staubgrau
ART 225 KU-3000	34122535	65	Feuerrot
ART 225 KU-5015	34122537	65	Himmelblau

Scope Of Delivery:

PE = 5 Stück

Notes: KO = Kappe oben, KU = Kappe unten



### Kappen für ART 335

Model	Order no.	IP	Colour
ART 335 KU-7038	34133531	65	Achatgrau
ART 335 KU-6027	34133532	65	Lichtgrün
ART 335 KU-1016	34133533	65	Schwefelgelb
ART 335 KU-7037	34133534	65	Staubgrau
ART 335 KU-3000	34133535	65	Feuerrot
ART 335 KU-5015	34133537	65	Himmelblau

Scope Of Delivery:

PE = 5 Stück

Notes: KO = Kappe oben, KU = Kappe unten



### Kappen für ART 555

Model	Order no.	IP	Colour
ART 555 KU-7038	34155531	65	Achatgrau
ART 555 KU-6027	34155532	65	Lichtgrün
ART 555 KU-1016	34155533	65	Schwefelgelb
ART 555 KU-7037	34155534	65	Staubgrau
ART 555 KU-3000	34155535	65	Feuerrot
ART 555 KU-5015	34155537	65	Himmelblau

Scope Of Delivery:

PE = 5 Stück

Notes: KO = Kappe oben, KU = Kappe unten



### Kappen für ART 655

Model	Order no.	IP	Colour
ART 655 KU-7038	34165531	65	Achatgrau
ART 655 KU-6027	34165532	65	Lichtgrün
ART 655 KU-1016	34165533	65	Schwefelgelb
ART 655 KU-7037	34165534	65	Staubgrau
ART 655 KU-3000	34165535	65	Feuerrot
ART 655 KU-5015	34165537	65	Himmelblau

Scope Of Delivery:

PE = 5 Stück

Notes: KO = Kappe oben, KU = Kappe unten

# BOPLA-Arteb

## Kappe unten

### Kappen für ART 865

Model	Order no.	IP	Colour
ART 865 KU-7038	34186531	65	Achatgrau
ART 865 KU-6027	34186532	65	Lichtgrün
ART 865 KU-1016	34186533	65	Schwefelgelb
ART 865 KU-7037	34186534	65	Staubgrau
ART 865 KU-3000	34186535	65	Feuerrot
ART 865 KU-5015	34186537	65	Himmelblau




Scope Of Delivery:

PE = 5 Stück

Notes: KO = Kappe oben, KU = Kappe unten

## BOPLA-Arteb

### Dichtungsset für IP 65



#### Dichtungsset für IP 65

Model	Order no.	IP	Note
ART 225-DI	34122551	65	Für ART 225
ART 335-DI	34133551	65	Für ART 335
ART 555-DI	34155551	65	Für ART 555
ART 655 DI	34165551	65	Für ART 655
ART 865 DI	34186551	65	Für ART 865

Scope Of Delivery:

PE = 5 Stück

Notes: Nicht einsetzbar bei den BE 30-/BE 60-Ausführungen.

# BOPLA-Arteb

## Zubehör


### Displayscheiben mit Kleberahmen, Polycarbonat

Model	Order no.	Note
ART 300 DIS	34130041	Für ART 335 DIS
ART 500 DIS	34150041	Für ART 555 DIS
ART 600 DIS	34160041	Für ART 655 DIS
ART 800 DIS	34180041	Für ART 865 DIS

Scope Of Delivery:

PE = 5 Stück

Notes: Die Scheiben sind unbedruckt, einseitig kratzfest beschichtet und mit Kleberahmen. Die kratzfesteste Seite kann weder bedruckt noch beklebt werden. Zur Abdeckung des Kleberahmens ist eine Bedruckung notwendig. Bedruckung und Montage auf Anfrage.



### Trennwände für Batteriefachlösungen, ABS

Model	Order no.	Note
ART 335 BTU 1	34133541*	Für 9V-Block im ART 335
ART 335 BTU 2	34133542*	Für Batteriehalter BH 2MN (2 Mignon) im ART 335
ART 555 BTU 1	34155541*	Für Batteriehalter BH 3MN (3 Mignon) im ART 555
ART 655 BTU 1	34165541*	Für Batteriehalter BH 4MN-BL (4 Mignon / 2 9V-Blöcke) im ART 655
ART 655 BTU 2	34165542*	Für Batteriehalter BH 6MN-BL (6 Mignon) im ART 655
ART 865 BTU 1	34186541*	Für Batteriehalter BH 4MN-BL (4 Mignon/2 9V-Blöcke) im ART 865
ART 865 BTU 2	34186542*	Für Batteriehalter BH 6MN-BL (6 Mignon) im ART 865
ART 865 BTU 3	34186543*	Für Batteriehalter BH 4MN-BL (4 Mignon) oder BH 6MN-BL (6 Mignon) im ART 865

Scope Of Delivery:

Trennwände, Klebesticker, Moosgummiplättchen

PE = 5 Stk.

Notes: Batteriehalter im Zubehör. Beim ART 865 BTU 3 wird der Batteriehalter quer eingesetzt, so dass im oberen Gehäusebereich mehr Raum zur Verfügung steht. Alle Trennwände sind mit einer Kabeldurchführung ausgestattet.



### Batteriehalter


Model	Order no.	Note
BH 2MC	34165572	Für 2 x Micro (LR03, R03, AM4, E92, AAA), Anschluss mit Lötflächen
BH 4MC	34165573	Für 4 x Micro (LR03, R03, AM4, E92, AAA), Anschluss mit Lötflächen
BH 2MN	34165574	Für 2 x Mignon (LR6, R06, AM3, E91, AA), Anschluss-Clip im Lieferumfang enthalten
BH 3MN	34165575	Für 3 x Mignon (LR6, R06, AM3, E91, AA), Anschluss-Clip im Lieferumfang enthalten
BH 4MN-BL	34165576	Für 4 x Mignon (LR6, R06, AM3, E91, AA), Anschluss-Clip im Lieferumfang enthalten
BH 6MN-BL	34165577	Für 6 x Mignon (LR6, R06, AM3, E91, AA), Anschluss-Clip im Lieferumfang enthalten
BH 9V-CLIP	34165578	Clip für 9V-Block (6LR61, 6AM6, 522), Anschluss mit Lötflächen

Scope Of Delivery:

PE = 5 Stück



## BOPLA-Arteb Zubehör




### Batterieschächte mit integrierten Frontplatten, PP

Model	Order no.	Note
ART 555 BEU-2MN	34155561	Für Batteriehalter BH 2MN (2 Mignon) oder 9V-Block im ART 555
ART 655 BEU-2MN	34165561	Für Batteriehalter BH 2MN (2 Mignon) oder 9V-Block im ART 655
ART 865 BEU-2MN	34186561	Für Batteriehalter BH 2MN (2 Mignon) oder 9V-Block im ART 865

Scope Of Delivery:

PE = 5 Stück

Notes: Die Montage erfolgt durch Einstecken der Frontplatte im Gehäuse hinter den Kappen.



### Schnappverschlüsse für ART 555, 655 und 865, Polyamid

Model	Order no.	Note
ART SV-HB-7038	34155573	Handbetätigung
ART SV-SR-7038	34155572	Schnappverschluss sperrend

Scope Of Delivery:

PE = 10 Stück

Notes: Werkzeugbetätigbare Schnappverschlüsse gehören zum Lieferumfang der Gehäuse 555-865.

Schnappverschlüsse zur Handbetätigung oder komplett sperrend sind alternativ einbaubar.



### Demontagewerkzeug für ART 555-865

Model	Order no.
Demontagewerkzeug	34333574

Scope Of Delivery:

1 Demontagewerkzeug



### Universeller Aufstell- und Ansteckclip

Model	Order no.	Colour
ASC 1-7038	34090010	Achatgrau, ähnlich RAL 7038
ASC 1-9005	34090000	Schwarz, ähnlich RAL 9005

Scope Of Delivery:

1 Clip (Polyamid), inkl. Schrauben

Notes: Nachträglich montierbar an allen Gehäusen. Bearbeitung des Gehäuses auf Anfrage. Im geschlossenen Zustand als Wandaufhänger oder Gürtelclip nutzbar. Der Aufstellbügel kann durch Entriegeln um 90° aufgeschwenkt werden.



### Wandhalter für ASC 1, ABS

Model	Order no.	Colour
WH-ASC 1-7038	34090011	Achatgrau, ähnlich RAL 7038
WH-ASC 1-9005	34090001	Schwarz, ähnlich RAL 9005

Scope Of Delivery:

1 Wandhalter

# BOPLA-Arteb

## Zubehör

### Tischschublade für ART 225, schwarz

Model	Order no.
ART SL 225	34122515*

#### Scope Of Delivery:

Schublade und Halterung (Kunststoff), 4 Schrauben

PE = 5 Stück

